

入院日： 年月日

紹介元医療機関： 有 無

初回 ECT 施行日： 年月日

最終 ECT 施行日： 年月日

総 ECT 施行回数： コース回

終了理由（複数選択可）：

- 完全寛解
- 一定の改善に達し、最終 2 回の治療の後にそれ以上の改善がない
- 改善の見込みがない
- アメリカ麻酔科学会 PS4 に当てはまる患者の状態
- 心停止 心原性不整脈 心虚血 重篤なバイタルサインの異常
- 重篤な感染症 患者の同意の撤回 著しいせん妄
- 著しいけいれん発作の遷延 著しい血液検査の異常 （フリー）

効果測定：

MADRS：初回 点→終了時点

BPRS：初回 点→終了時点

MMSE：初回 点→終了時点

CGI-S（現在の病状の全般的な重症度）

- 1：まったく正常
- 2：正常と異常の境界
- 3：軽症
- 4：中等度
- 5：かなり重症
- 6：重症
- 7：きわめて重症

CGI-I（全般的な改善度）

- 1：著明に改善
- 2：かなり改善
- 3：やや改善
- 4：不変
- 5：やや悪化
- 6：かなり悪化
- 7：著明に悪化

維持療法（複数選択可）：

- 薬物療法 維持、継続 ECT その他

図 5 終了期間、効果等 テンプレート